

# ZEROMUR 5.5

AluSekret

ZEROMUR  
HANDWERK

POLSKI PRODUCENT

## INFORMACJE OGÓLNE

Drzwi Zeromur 5.5 AluSekret to zaawansowany system aluminiowych drzwi wewnętrznych, wodoodporny, stworzony z myślą o realizacjach wymagających absolutnej dokładności i najwyższej jakości wykończenia. Konstrukcja, montowana bezpośrednio na gotowej posadzce, eliminuje potrzebę drugiego pomiaru. **Nie ma możliwości skrócenia, czy wydłużenia skrzydła względem ościeżnicy.**

## TECHNOLOGIA DRZWI ZEROMUR 5.5

Ukryta aluminiowa ościeżnica dostosowana do formatów wykończeniowych o grubości do 9 mm

Montaż bezpośrednio na posadzce, bez potrzeby późniejszego skracania lub wydłużania

Dwa warianty otwierania:

- **Do środka**  
niewidoczne zawiasy od strony lica
- **Na zewnątrz**  
zawiasy widoczne w górnej i dolnej części skrzydła)

Możliwość zastosowania

- opasek,
- blend,
- lica obustronnego

lub aluminiowych ścianek wypełnionych płytą konstrukcyjną, pod dowolne obciążenie.

## WYKOŃCZENIA ALUMINIUM I SKRZYDŁA

Aluminium malowane proszkowo z kolekcji

### Formatki do 9mm grubości

- Płyty Egger
- Cleaf
- Rewim
- Lustra
- Tapicerki

Przy wadze do 25 kg na stronę skrzydła (w zależności od wymiarów).

## OPCJE DODATKOWE

- Podcięcia wentylacyjne łezka 12mm, brak możliwości skrócenia
- Zintegrowane oświetlenie LED w konstrukcji skrzydła i ościeżnicy
- Możliwość montażu tabletu w skrzydle – np. do sterowania smart home lub jako panel informacyjny – przepust kablowy – w formie sprężyny lub stykowy,


## WYMIARY I PARAMETRY

- Maksymalna wysokość: do 250 cm,
- Maksymalna szerokość: do 100 cm (80+, 90+),
- Waga skrzydła: do 80kg - waga całego skrzydła z formatkami wykończeniowymi
- Grubość formatek: do 9 mm.

| Wysokość<br>[cm] | Wysokość światła<br>przejścia ościeżnicy Hsp<br>[cm] |                                 | Wysokość zewnętrzna<br>ościeżnicy Ho [cm] |                                 | Otwór w<br>murze Hm<br>[cm] |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                  | A<br>(otwierana<br>do środka)                        | B<br>(otwierana<br>na zewnątrz) | A<br>(otwierana<br>do środka)             | B<br>(otwierana<br>na zewnątrz) |                             |
| 202              | 202                                                  | 200,8                           | 207                                       | 205,8                           | 208                         |
| 203              | 203                                                  | 201,8                           | 208                                       | 206,8                           | 209                         |
| 204              | 204                                                  | 202,8                           | 209                                       | 207,8                           | 210                         |
| 205              | 205                                                  | 203,8                           | 210                                       | 208,8                           | 211                         |
| 206              | 206                                                  | 204,8                           | 211                                       | 209,8                           | 212                         |
| 207              | 207                                                  | 205,8                           | 212                                       | 210,8                           | 213                         |
| 208              | 208                                                  | 206,8                           | 213                                       | 211,8                           | 214                         |
| 209              | 209                                                  | 207,8                           | 214                                       | 212,8                           | 215                         |
| 210              | 210                                                  | 208,8                           | 215                                       | 213,8                           | 216                         |
| 211              | 211                                                  | 209,8                           | 216                                       | 214,8                           | 217                         |
| 212              | 212                                                  | 210,8                           | 217                                       | 215,8                           | 218                         |
| 213              | 213                                                  | 211,8                           | 218                                       | 216,8                           | 219                         |
| 214              | 214                                                  | 212,8                           | 219                                       | 217,8                           | 220                         |
| 215              | 215                                                  | 213,8                           | 220                                       | 218,8                           | 221                         |
| 216              | 216                                                  | 214,8                           | 221                                       | 219,8                           | 222                         |
| 217              | 217                                                  | 215,8                           | 222                                       | 220,8                           | 223                         |
| 218              | 218                                                  | 216,8                           | 223                                       | 221,8                           | 224                         |
| 219              | 219                                                  | 217,8                           | 224                                       | 222,8                           | 225                         |
| 220              | 220                                                  | 218,8                           | 225                                       | 223,8                           | 226                         |
| 221              | 221                                                  | 219,8                           | 226                                       | 224,8                           | 227                         |
| 222              | 222                                                  | 220,8                           | 227                                       | 225,8                           | 228                         |
| 223              | 223                                                  | 221,8                           | 228                                       | 226,8                           | 229                         |
| 224              | 224                                                  | 222,8                           | 229                                       | 227,8                           | 230                         |
| 225              | 225                                                  | 223,8                           | 230                                       | 228,8                           | 231                         |
| 226              | 226                                                  | 224,8                           | 231                                       | 229,8                           | 232                         |
| 227              | 227                                                  | 225,8                           | 232                                       | 230,8                           | 233                         |
| 228              | 228                                                  | 226,8                           | 233                                       | 231,8                           | 234                         |
| 229              | 229                                                  | 227,8                           | 234                                       | 232,8                           | 235                         |
| 230              | 230                                                  | 228,8                           | 235                                       | 233,8                           | 236                         |
| 231              | 231                                                  | 229,8                           | 236                                       | 234,8                           | 237                         |
| 232              | 232                                                  | 230,8                           | 237                                       | 235,8                           | 238                         |
| 233              | 233                                                  | 231,8                           | 238                                       | 236,8                           | 239                         |
| 234              | 234                                                  | 232,8                           | 239                                       | 237,8                           | 240                         |
| 235              | 235                                                  | 233,8                           | 240                                       | 238,8                           | 241                         |
| 236              | 236                                                  | 234,8                           | 241                                       | 239,8                           | 242                         |
| 237              | 237                                                  | 235,8                           | 242                                       | 240,8                           | 243                         |
| 238              | 238                                                  | 236,8                           | 243                                       | 241,8                           | 244                         |
| 239              | 239                                                  | 237,8                           | 244                                       | 242,8                           | 245                         |
| 240              | 240                                                  | 238,8                           | 245                                       | 243,8                           | 246                         |
| 241              | 241                                                  | 239,8                           | 246                                       | 244,8                           | 247                         |
| 242              | 242                                                  | 240,8                           | 247                                       | 245,8                           | 248                         |

| Wysokość standardowa [cm] | Wysokość światła przejścia ościeżnicy Hsp [cm] |                              | Wysokość zewnętrzna ościeżnicy Ho [cm] |                              | Otwór w murze Hm [cm] |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                           | A<br>(otwierana do środka)                     | B<br>(otwierana na zewnątrz) | A<br>(otwierana do środka)             | B<br>(otwierana na zewnątrz) |                       |
| 243                       | 243                                            | 241,8                        | 248                                    | 246,8                        | 249                   |
| 244                       | 244                                            | 242,8                        | 249                                    | 247,8                        | 250                   |
| 245                       | 245                                            | 243,8                        | 250                                    | 248,8                        | 251                   |
| 246                       | 246                                            | 244,8                        | 251                                    | 249,8                        | 252                   |
| 247                       | 247                                            | 245,8                        | 252                                    | 250,8                        | 253                   |
| 248                       | 248                                            | 246,8                        | 253                                    | 251,8                        | 254                   |
| 249                       | 249                                            | 247,8                        | 254                                    | 252,8                        | 255                   |
| 250                       | 250                                            | 248,8                        | 255                                    | 253,8                        | 256                   |


**Rys. do tabeli wysokości:**



| Szerokość standardowa [cm] | Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [cm] | Szerokość światła przejścia dla drzwi otwartych na 90° [cm] | Szerokość zewnętrzna ościeżnicy [cm] | Otwór w murze [cm] |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                            | So                                            | Sp*                                                         | Sb                                   |                    |
| 60                         | 60                                            | 53,5                                                        | 70                                   | 72                 |
| 65                         | 65                                            | 58,5                                                        | 75                                   | 77                 |
| 70                         | 70                                            | 63,5                                                        | 80                                   | 82                 |
| 75                         | 75                                            | 68,5                                                        | 85                                   | 87                 |
| 80                         | 80                                            | 73,5                                                        | 90                                   | 92                 |
| 85                         | 85                                            | 78,5                                                        | 95                                   | 97                 |
| 90                         | 90                                            | 83,5                                                        | 100                                  | 102                |
| 95                         | 95                                            | 88,5                                                        | 105                                  | 107                |
| 100                        | 100                                           | 93,5                                                        | 110                                  | 112                |

\*podana wartość jest minimalna uwzględniając zakres regulacji zawiasu

### Rys. do tabeli szerokości:



## ZAMKI I OPCJE BEZPIECZEŃSTWA

### Magnetyczno-mechaniczne

Cichy, elegancki zamek współpracujący z:

- klamkę- trzpień 8mm,
- kluczem
- wkładką
- blokadą WC

### Elektrozaczepy NO / NC magnetyczne

- **NO**  
Prądowo otwarty (rewersyjny NO – Normaly Open) nie ma prądu – drzwi otwarte)
- **NC**  
Prądowo zamknięty (awersyjny NC- Normaly Closed) nie ma prądu – drzwi zamknięte)

### Magnetyczne

Magnetyczny mechanizm zamykania zapewniający ciche i płynne domknięcie skrzydła.

### Magnesowe (*antaba, pochwył wpuszczany*)

Rozwiązanie, które jest przytrzymaniem drzwi w pozycji zamkniętej, posiada regulację siły trzymania skrzydła

### Wkładki elektromotoryczne

Jest to element akcesoria – zastępuje wkładkę patentową, montaż na gotowych drzwiach, nie wymaga specjalnego otworowania w skrzydle, umożliwia sterowanie na odległość - zdalnie i nadawanie uprawnień do otwarcia – jest to forma kontroli dostępu dla zapomnianego elektrozaczepu

